

宮城東部衛生処理組合 焼却灰放射性物質濃度測定結果(令和2年4月現在)

単位: Bq/kg

試料採取年月日		令和2年4月分				令和2年3月3日				令和2年2月20日			
測定年月日		—				令和2年3月4日				令和2年2月21日			
測定機関		株式会社理研分析センター				株式会社理研分析センター				株式会社理研分析センター			
施設	試料	放射性ヨウ素 I-131	放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-137	放射性セシウム 合計	放射性ヨウ素 I-131	放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-137	放射性セシウム 合計	放射性ヨウ素 I-131	放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-137	放射性セシウム 合計
3号炉	主灰	—	—	—	—	不検出 (9.8)	不検出 (9.3)	15 (12)	15 —	不検出 (9.4)	不検出 (8.9)	14 (9.3)	14 —
	飛灰	—	—	—	—	不検出 (22)	不検出 (28)	100 (27)	100 —	不検出 (19)	不検出 (18)	140 (17)	140 —
4号炉	主灰	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	飛灰	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

不検出:検出下限値未満 ():検出下限値

環境省が定める埋立基準(放射性物質濃度) 8,000Bq/kg

主 灰: ごみを燃やした後に残る焼却灰

飛 灰: ろ過式集塵機で捕集した排ガス中に含まれるダスト

※ 令和2年4月分は3・4号炉が基幹的設備改良工事で停止中のため未測定。 ※ 令和2年3月までは4号炉が基幹的設備改良工事で停止中のため未測定。

宮城東部衛生処理組合 排ガス放射性物質濃度測定結果(令和2年4月現在)

単位: Bq/m³

試料採取年月日		令和2年4月分				令和2年3月3日				令和2年2月20日			
測定年月日		—				令和2年3月4日				令和2年2月21日			
測定機関		株式会社理研分析センター				株式会社理研分析センター				株式会社理研分析センター			
施設	試料	放射性ヨウ素 I-131	放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-137	濃度限度に対する割合	放射性ヨウ素 I-131	放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-137	濃度限度に対する割合	放射性ヨウ素 I-131	放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-137	濃度限度に対する割合
焼却施設	3号炉	—	—	—	—	不検出	不検出	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—
	4号炉	—	—	—	—	—	(1.35)	(1.11)	0.105	—	(1.09)	(1.14)	0.093

不検出:検出下限値未満

():検出下限値

不検出:検出下限値未満

():検出下限値

不検出:検出下限値未満

():検出下限値

濃度限度 1

濃度限度に対する割合

セシウム134のみの排ガス中の濃度限度 20Bq/m³
セシウム137のみの排ガス中の濃度限度 30Bq/m³

濃度限度 1

濃度限度に対する割合

セシウム134のみの排ガス中の濃度限度 20Bq/m³
セシウム137のみの排ガス中の濃度限度 30Bq/m³

濃度限度 1

濃度限度に対する割合

セシウム134のみの排ガス中の濃度限度 20Bq/m³
セシウム137のみの排ガス中の濃度限度 30Bq/m³

3号炉 令和2年4月分は基幹的設備改良工事で停止中のため未測定。

$$1.35/20 + 1.11/30 \div 3 = 0.105$$

濃度限度に対する割合3ヶ月平均値 0.099

$$(0.105 + 0.093 + 0.098) / 3 = 0.099 \leq 1$$

$$1.09/20 + 1.14/30 \div 3 = 0.093$$

濃度限度に対する割合3ヶ月平均値 0.102

$$(0.093 + 0.098 + 0.116) / 3 = 0.102 \leq 1$$

4号炉 令和2年4月分は基幹的設備改良工事で停止中のため未測定。

4号炉は令和2年4月まで基幹的設備改良工事で停止中のため未測定。

4号炉は令和2年4月まで基幹的設備改良工事で停止中のため未測定。

宮城東部衛生処理組合 浸出水処理水放射性物質濃度測定結果(令和2年4月23日現在)

単位: Bq/L

試料採取年月日		令和2年4月23日				令和2年3月5日				令和2年2月6日			
測定年月日		令和2年4月23日				令和2年3月6日				令和2年2月7日			
測定機関		株式会社理研分析センター				株式会社理研分析センター				株式会社理研分析センター			
施設	試料	放射性ヨウ素 I-131	放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-137	濃度限度に対する割合	放射性ヨウ素 I-131	放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-137	濃度限度に対する割合	放射性ヨウ素 I-131	放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-137	濃度限度に対する割合
埋立地	浸出水	不検出 (0.85)	不検出 (0.79)	3.8 (0.65)	—	不検出 (0.69)	不検出 (0.72)	2.0 (0.70)	—	不検出 (0.69)	不検出 (0.67)	3.4 (0.73)	—
	原水	不検出 (0.68)	不検出 (0.82)	1.60 (0.76)	—	不検出 (0.79)	不検出 (0.65)	2.30 (0.63)	—	不検出 (0.69)	不検出 (0.72)	2.20 (0.62)	—
	処理水	不検出 (0.83)	不検出 (0.88)	2.3 (0.80)	0.040	不検出 (0.73)	不検出 (0.58)	2.2 (0.77)	0.034	不検出 (0.64)	不検出 (0.68)	2.0 (0.63)	0.034
	汚泥 Bq/kg	不検出 (6.1)	不検出 (8.0)	不検出 (7.5)	—	不検出 (9.7)	不検出 (7.3)	不検出 (10)	—	不検出 (8.5)	不検出 (7.8)	不検出 (9.2)	—

不検出:検出下限値未満 ():検出下限値

濃度限度 1
濃度限度に対する割合
セシウム134のみの処理水中の濃度限度 60Bq/L
セシウム137のみの処理水中の濃度限度 90Bq/L

$0.88/60+2.3/90 \div 3 = 0.040$
濃度限度に対する割合3ヶ月平均値 0.036
 $(0.040+0.034+0.034)/3 = 0.036 \leq 1$

不検出:検出下限値未満 ():検出下限値

濃度限度 1
濃度限度に対する割合
セシウム134のみの処理水中の濃度限度 60Bq/L
セシウム137のみの処理水中の濃度限度 90Bq/L

$0.58/60+2.2/90 \div 3 = 0.034$
濃度限度に対する割合3ヶ月平均値 0.035
 $(0.034+0.034+0.036)/3 = 0.035 \leq 1$

不検出:検出下限値未満 ():検出下限値

濃度限度 1
濃度限度に対する割合
セシウム134のみの処理水中の濃度限度 60Bq/L
セシウム137のみの処理水中の濃度限度 90Bq/L

$0.68/60+2.0/90 \div 3 = 0.034$
濃度限度に対する割合3ヶ月平均値 0.032
 $(0.034+0.036+0.027)/3 = 0.032 \leq 1$

宮城東部衛生処理組合 埋立地周縁地下水放射性物質濃度測定結果(令和2年4月23日現在)

単位: Bq/L

試料採取年月日		令和2年4月23日				令和2年3月5日				令和2年2月6日			
測定年月日		令和2年4月23日				令和2年3月6日				令和2年2月7日			
測定機関		株式会社理研分析センター				株式会社理研分析センター				株式会社理研分析センター			
施設	試料	放射性ヨウ素 I-131	放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-137	放射性セシウム 合計	放射性ヨウ素 I-131	放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-137	放射性セシウム 合計	放射性ヨウ素 I-131	放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-137	放射性セシウム 合計
埋立地周縁	地下水 (下流)	不検出 (0.99)	不検出 (0.83)	不検出 (0.62)	不検出	不検出 (0.83)	不検出 (0.87)	不検出 (0.77)	不検出	不検出 (0.66)	不検出 (0.65)	不検出 (0.67)	不検出
	地下水 (上流)	不検出 (0.83)	不検出 (0.73)	不検出 (0.79)	不検出	不検出 (0.73)	不検出 (0.65)	不検出 (0.64)	不検出	不検出 (0.64)	不検出 (0.56)	不検出 (0.74)	不検出

不検出:検出下限値未満 ():検出下限値

不検出:検出下限値未満 ():検出下限値

不検出:検出下限値未満 ():検出下限値

宮城東部衛生処理組合 空間放射線量測定結果(令和2年4月27日現在)

単位: $\mu\text{Sv/h}$

施設	測定日 / 天候	R2.4.27	曇	R2.4.20	雨	R2.4.13	雨	R2.4.6	晴	R2.3.30	晴	R2.3.23	晴	R2.3.16	晴	R2.3.9	曇	R2.3.2	雨	
焼却施設周辺	測定時間	10:09 ~ 10:36		8:10 ~ 9:10		11:55 ~ 12:22		8:15 ~ 8:47		13:15 ~ 13:45		16:32 ~ 16:57		14:10 ~ 14:40		14:48 ~ 15:16		12:50 ~ 13:17		
	位置	測定高さ	平均	平均	平均	平均	平均	平均	平均	平均	平均	平均	平均	平均	平均	平均	平均	平均	平均	
	① 南西側	GL 50cm	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04
		GL100cm	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	② 南東側	GL 50cm	0.05	0.05	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.04
		GL100cm	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05
	③ 灰積出場	GL 50cm	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
		GL100cm	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	④ 北東側	GL 50cm	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.04	0.06	0.06	0.06	0.06	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04
		GL100cm	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.04	0.06	0.06	0.06	0.06	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	0.05
⑤ 北西側	GL 50cm	0.05	0.06	0.05	0.04	0.06	0.04	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	
	GL100cm	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06	0.06	0.04	0.04	0.06	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06	
備考欄																				
埋立地周辺	測定時間	13:40 ~ 14:18		9:42 ~ 10:24		15:47 ~ 16:22		16:12 ~ 16:55		10:03 ~ 10:37		9:32 ~ 10:02		9:53 ~ 10:35		10:10 ~ 10:47		9:10 ~ 9:45		
	位置	測定高さ	平均	平均	平均	平均	平均	平均	平均	平均	平均	平均	平均	平均	平均	平均	平均	平均	平均	
	① 正門	GL 50cm	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05
		GL100cm	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05
	② 北側	GL 50cm	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
		GL100cm	0.05	0.06	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	③ 西側	GL 50cm	0.06	0.06	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05
		GL100cm	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06
	④ 東側	GL 50cm	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06
		GL100cm	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06
⑤ 埋立中央	GL 50cm	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	
	GL100cm	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	
備考欄																				
測定者		組合職員																		
測定機器名		簡易型環境放射線モニター (株)堀場製作所製(PA-1000 Radi)																		